Browser Extension Packages

Chrome

chocolateyInstall.ps1

```
$bits = Get-ProcessorBits
$packageName = 'oblockorigin-chrome'
$extensionID = 'cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm'
if ($bits -eq 64)
   {
    if (Test-Path -Path "HKLM:\SOFTWARE\Wow6432node\Google\Chrome\Extensions\$extensionID")
       {
       Write-Host "Extension already installed." -foreground "magenta" –backgroundcolor "blue"
       } else {
         New-Item -Force -Path
"HKLM:\SOFTWARE\Wow6432node\Google\Chrome\Extensions\$extensionID" | out-null
         New-ItemProperty -Path
"HKLM:\SOFTWARE\Wow6432node\Google\Chrome\Extensions\$extensionID\" -Name "update_url" -Value
"https://clients2.google.com/service/update2/crx" | out-null
         New-ItemProperty -Path
"HKLM:\SOFTWARE\Wow6432node\Google\Chrome\Extensions\$extensionID\" -Name
"ChocolateyPackageName" -Value "$packageName" | out-null
         }
    } else {
      New-Item -Force -Path "HKLM:\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\$extensionID" | out-null
      New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\$extensionID\" -Name
"update_url" -Value "https://clients2.google.com/service/update2/crx" | out-null
      }
```

chocolateyUninstall.ps1

```
$bits = Get-ProcessorBits
$packageName = 'ublockorigin-chrome'
$extensionID = 'cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm'
```

```
if ($bits -eq 64) {
    Remove-Item "HKLM:\SOFTWARE\Wow6432node\Google\Chrome\Extensions\$extensionID" -Force -
ErrorAction SilentlyContinue | out-null
   }else{
    Remove-Item "HKLM:\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\$extensionID" -Force -ErrorAction
SilentlyContinue | out-null
}
```

Firefox

> Mag nicht mehr der aktuellste Weg sein, Firefox speichert Extensions eher im Profil statt im Programmordner, wie es das Script hier tut. C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\extensions würde ohne dieses Script nicht angelegt sein.
>
> Gibt aber unter HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Mozilla\Firefox\TaskBarIDs auch nur den Programmpfad und nicht den Profilpfad. Der Profilpfad aus about:profiles steht nicht mal eben so einfach in der Registry zum auslesen.

chocolateyInstall.ps1

```
$packageName = 'adblockplus-firefox'
$url = 'https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/1865/addon-1865-latest.xpi'
$extensionID = "{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}"
#xpi download, extract like zip files, open manifest.json, Ctrl+F, id (may/should also be an
email-adress these days)

if(test-path 'hklm:\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\TaskBarIDs'){
$installDir = Get-Item -Path Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\TaskBarIDs
| Select-Object -ExpandProperty Property
}
if(test-path 'hklm:\SOFTWARE\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\TaskBarIDs'){
$installDir = Get-Item -Path
Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\TaskBarIDs | Select-Object -
ExpandProperty Property
}

$browserFolder = Join-Path $installDir "browser"
$extensionsFolder = Join-Path $browserFolder "extensions"
```

```
$extFolder = Join-Path $extensionsFolder "$extensionID"
if (!(Test-Path $extFolder)) {
    New-Item -Force -ItemType directory -Path $extFolder
    Install-ChocolateyZipPackage "$packageName" "$url" "$extFolder"
}
else {
    Write-Host "$packageName already exists"
}
```

chocolateyUninstall.ps1

```
$extensionID = "{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}"

if(test-path 'hklm:\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\TaskBarIDs'){
    $installDir = Get-Item -Path Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\TaskBarIDs
| Select-Object -ExpandProperty Property
}
if(test-path 'hklm:\SOFTWARE\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\TaskBarIDs'){
    $installDir = Get-Item -Path
Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\TaskBarIDs | Select-Object -
ExpandProperty Property
}



$browserFolder = Join-Path $installDir "browser"
$extensionsFolder = Join-Path $browserFolder "extensions"
$extFolder = Join-Path $extensionsFolder "$extensionID"

Remove-Item "$extFolder" -Force -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
```

src

Version #11
Erstellt: 2022-04-25 11:10:31 UTC von Konstantin
Zuletzt aktualisiert: 2022-04-25 19:17:12 UTC von Konstantin